

Форма 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

*Приложение № 2
к заявке на участие в запросе предложений*

**Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре
по запросу предложений на поставку канцелярских изделий**

№	Наименование товара	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Конкретные значения, предлагаемые участником	Указание на Товарный знак (модель, Производитель)
1	Бумага А4	Формат А4, плотность не менее 80 г/кв.м, белизна СIE не менее 146 %, непрозрачность не менее 90%, толщина не менее 104 микрон, количество листов в упаковке (пачке): 500	пачка	4 500		
2	Бумага А3	Формат А3, плотность не менее 80 г/кв.м, белизна СIE не менее 146 %, непрозрачность не менее 90%, толщина не менее 104 микрон, количество листов в упаковке (пачке): 500	пачка	1000		
3	Бумага для широкоформатных принтеров ширина 610 мм	Широкоформатная бумага плотностью не менее 90г/кв.м, белизна не менее 164%. Формат бумаги А1+: ширина 610 мм, длина намотки 45 м. Внутренний диаметр втулки 50,8 мм (совместимость с МФУ HP DesignJet N2600_)	рул	500		
4	Бумага для широкоформатных принтеров ширина 914 мм	Широкоформатная бумага плотностью не менее 90г/кв.м, белизна не менее 164%. Формат бумаги А0+: ширина 914 мм, длина намотки 45 м. Внутренний диаметр втулки 50,8 мм (совместимость с МФУ HP DesignJet N2600_)	рул	500		
5	Ручка шариковая, синий	Цвет чернил синий; чернила на масляной основе; толщина линии письма - 0,5 мм; корпус пластиковый, прозрачный с колпачком	шт.	1200		
6	Ручка шариковая, черный	Цвет чернил черный; чернила на масляной основе; толщина линии письма - 0,3 мм; корпус пластиковый, прозрачный с колпачком	шт.	550		
7	Ручка гелевая, синий	Цвет чернил синий; толщина линии письма - 0,5 мм; корпус пластиковый, прозрачный с колпачком. Возможность замены стержня.	шт.	980		
8	Ручка гелевая, черный	Цвет чернил черный; толщина линии письма - 0,5 мм; корпус пластиковый, прозрачный с колпачком. Возможность замены стержня.	шт.	550		

9	Карандаш чернографитный	Карандаш черно графитный твердо-мягкий, материал корпуса натуральное дерево. Наличие ластика. Заточенный	шт.	1400		
10	Ластик каучуковый	Ластик из мягкого синтетического каучука овальной формы. Размеры не менее 40 х 20 х 9 мм	шт.	250		
11	Ножницы канцелярские	Выполнены из нержавеющей стали. Ручки изготовлены из пластика, имеют прорезиненные манжеты. Кольца разной формы (анатомическая форма). Длина ножниц не менее 21,5 см	шт.	135		
12	Линейка 16см	Линейка пластиковая не менее 16 см, непрозрачная, цвета в ассортименте. Линейка выполнена из сертифицированного пластика с гладкой глянцевой поверхностью. Предназначена для чертежных работ. На линейку нанесена ровная, четкая миллиметровая шкала. Линейка имеет безопасные закруглённые углы. В упаковке по не менее 4 шт.	упак.	135		
13	Конверты С4	Конверт почтовый Формат С4 (229×324 мм). Наличие адресных указателей: отсутствуют. Отрывная полоса типа STRIP .Плотность бумаги — не менее 90 г/м2. Имеет внутреннюю запечатку. В упаковке не менее 250 шт.	упак.	10		
14	Пакет Почтовый 320х360	Размер — 320×360 мм. Вместимость — 200 листов. Трехслойный полиэтилен, плотность не менее 70 мкм. Наличие адресных указателей: «Куда», «Кому», «От кого», «Откуда». Отрывная клейкая лента (типа STRIP). Наличие внутренней запечатки. В упаковке не менее 10 шт.	упак.	100		
15	Пакет Почтовый 360х500	Размер — 360×500 мм. Вместимость — 500 листов. Трехслойный полиэтилен, плотность не менее 70 мкм. Наличие адресных указателей: «Куда», «Кому», «От кого», «Откуда». Отрывная клейкая лента (типа STRIP). Наличие внутренней запечатки. В упаковке не менее 10шт.	упак.	80		
16	Блок-кубик запасной 9х9х9	Блок для записей непроклеенный, куб 9×9×9 см, цвет бумаги белый, белизна не менее 92%.	шт.	135		
17	Тетрадь общая А4	Размер тетради - А4, не менее 96 листов в клетку. Тип крепления : скоба. Материал обложки - бумвинил. Плотность бумаги не менее 60 г/кв.м. Белизна не менее 90%	шт.	135		
18	Тетрадь общая А5	Размер тетради - А5, не менее 96 листов в клетку. Тип крепления : скоба. Материал обложки - бумвинил. Плотность бумаги не менее 60 г/кв.м. Белизна не менее 90%	шт.	135		
19	Тетрадь общая А4	Размер тетради - А4, не менее 96 листов в клетку. Тип крепления : скоба. Материал обложки – пластик Плотность бумаги не менее 55 г/кв.м.	шт.	135		

		Белизна не менее 100%				
20	Краска штемпельная	Цвет синий. На водно- масляной основе. Флакон с дозатором. Объем не менее 28 гр.	шт.	20		
21	Папка-регистратор 50мм	Предназначена для хранения большого объёма документов (вместимость не менее 350 л) с арочным механизмом. Изготовлена из плотного картона, покрытого пластиком (бумвинилом). На корешке предусмотрен прозрачный карман с вкладышем для маркировки. По нижнему краю папка окантована металлической полоской. Поставляется в разобранном виде. На внутренней стороне обложки имеется реестр. Формат А4. Ширина корешка – 50 мм. Цвет - белый.	шт.	220		
22	Папка-регистратор 75мм	Предназначена для хранения большого объёма документов (вместимость не менее 480 л). Изготовлена из плотного картона, покрытого пластиком (бумвинилом). На корешке предусмотрен прозрачный карман с вкладышем для маркировки. По нижнему краю папка окантована металлической полоской. Поставляется в разобранном виде. На внутренней стороне обложки имеется реестр. Формат А4. Ширина корешка – 75 мм. Цвет - белый.	шт.	220		
23	Папка скоросшиватель "ДЕЛО"	Материал папки - мелованный картон, плотностью не менее 380 г/кв.м. Ширина корешка не менее 25 мм. Оснащена металлическим механизмом сшивания, скоросшиватель вклеен. Длина усиков составляет 45–50 мм. Рассчитана для хранения документов (до 200 листов). В упаковке не менее 20 шт	упак.	200		
24	Папка архивная "Дело"	Материал папки - картон, плотностью не менее 380 г/кв.м. Материал корешка - бумвинил. Ширина корешка не менее 50 мм. Рассчитана для хранения документов (до 500 листов). Наличие 4-х завязок для фиксации.	шт.	130		
25	Папка скоросшиватель пластиковый	А4, стандартный механизм. Папка из мягкого пластика с верхним прозрачным листом. Толщина верхнего листа - не менее 0,13 мм, нижнего листа - не менее 0,18 мм. На лицевой стороне находится карман с полосой для указания содержания. Ширина корешка 25 мм. Вместимость до 100 листов.	шт.	120		
26	Папка скоросшиватель с пружинным механизмом	Формат А4. Изготовлена из пластика толщиной не менее 0,45мм, вместимость не менее 150 листов. Цвет: синий	шт.	130		

27	Папка -файл перфорированная А4	Материал полипропилен с боковой перфорацией не менее 45мкм., вместимость не менее 45л. Прозрачный и гладкий. В пачке не менее 100 шт.	упак.	500		
28	Краска штемпельная	Цвет синий. На водной основе. Флакон с дозатором. Объем не менее 50 гр.	шт.	25		
29	Маркер выделитель текста	Набор маркеров - 6 шт. Имеют классический, скошенный наконечник от 1 до5 мм, цвета в ассортименте. Чернила на водной основе	набор	200		
30	Блок для записей	Блок для записей с клеевым краем, размер не менее 76*76мм. Высококачественный офсет плотностью не менее 70г/м2. Цвета в ассортименте. Упакован в терм усадочную пленку. Не менее 500 листов	шт.	300		
31	Скобы для степлера №24/6	Скобы оцинкованные. Пачка не менее 1000 скоб в картонной коробке.	упак.	300		
32	Скобы для степлера №10	Скобы оцинкованные. Пачка не менее 1000 скоб в картонной коробке.	упак.	250		
33	Скрепки 28 мм	металлические с цветным полимерным покрытием, длина не менее 28 мм, не менее 100 шт. в упаковке.	упак.	800		
34	Скрепки 50 мм	металлические с цветным полимерным покрытием, длина не менее 50 мм, не менее 40 шт. в упаковке.	упак.	400		
35	Корзина для мусора 10л	Изготовлена из пластика, имеет перфорацию, без крышки. Объем 10л.	шт.	50		
36	Клей-карандаш	Легко приклеивает бумагу и картон. Быстрое склеивание. Не токсичен и безопасен. Смывается обычной водой. Не менее 40 г.	шт.	150		
37	Корректирующая жидкость с кисточкой	На быстросохнущей основе. Быстрая корректировка текста на бумажной поверхности. Идеальное покрытие и быстрое высыхание. Не менее 20 мл.	шт.	120		
38	Антистеплер	Предназначен для удаления металлических скоб размером 10, 24/6, 26/6. Имеет металлический механизм и корпус из пластика.	шт.	120		
39	Дырокол	Материал корпуса пластик/металл. Механизм должен работать с объемом листов не менее 20 при плотности бумаги 80 г/кв.м. Диаметр отверстий 6 мм, расстояние между отверстиями - 80 мм. Имеет линейку для фиксации бумаги и контейнер для сбора остатков.	шт.	200		
40	Маркер выделитель текста	Набор маркеров - 4 шт. Имеют классический, скошенный наконечник от 1 до5 мм, цвета в ассортименте. Чернила на водной основе	набор	250		
41	Точилка для карандашей	Материал корпуса - пластик. Материал лезвия - металл. Имеет контейнер для сбора стружки.	шт	90		

		Два отверстия предназначенных для заточки карандашей диаметром: одно не менее 8 мм. второе не менее 11мм				
42	Салфетки для оргтехники в тубе.	Влажные чистящие салфетки для очистки экранов мониторов, стеклянных поверхностей принтеров и сканеров, пластиковых корпусов офисной техники. Салфетка должна быть изготовлена из не тканного полотна на основе целлюлозы. Количество в упаковке (тубе) не менее 100 шт. Размер каждой салфетки не менее 11 x 11 см.	упак.	500		
43	Клейкие закладки пластиковые	Самоклеящиеся закладки в наборе. Клеевой край предназначен для многократного переклеивания. В процессе отклеивания не повреждает бумагу. В упаковке не менее 5 ярких цветов по не менее 20 листов. Размер закладок не менее 12*45 мм.	шт.	180		
44	Короб архивный	Изготовлен из трехслойного гофр картона. Внутренний размер (ДхШхВ): 480×325×295 мм. Нагрузка не менее 17 кг на один короб.	Шт.	250		
45	Папка уголок	Формат А4. Папка-уголок для хранения документов. Изготовлена из жесткой полипропиленовой пленки (лавсан). Толщина-не менее 120 мкм. Прозрачный. Количество в упаковку по 100шт.	упак.	180		
46	Точилка для карандашей	Материал корпуса - пластик. Материал лезвия - металл. Имеет контейнер для сбора стружки. Отверстие предназначено для заточки карандашей диаметром не менее 8 мм.	шт.	150		
47	Лоток для бумаг	Горизонтальный лоток для хранения документов и печатной продукции формата А4. Изготовлен из пластика. Цвет: черный. Набор (упаковка) из 4-х лотков. Система установки друг на друга с возможностью смещения. Высота каждого лотка не менее 6,5 см.	упак.	150		
48	Вертикальный накопитель	Вертикальный лоток для хранения документов и печатной продукции формата А4. Изготовлен из пластика. Цвет прозрачный. Ширина корешка не менее 70 мм и не более 80 мм.	шт.	200		
49	Лоток для бумаг	Горизонтальный лоток для хранения документов и печатной продукции формата А4. Изготовлен из пластика. Цвет: прозрачный. Набор (упаковка) из 4-х лотков. Система установки друг на друга с возможностью смещения. Высота каждого лотка не менее 6,5 см.	упак.	100		
50	Степлер до 30л	одновременно сшивает до 30 листов плотностью 80 г/кв.м. Позволяет производить сшивание закрытым и открытым способом. Глубина закладки бумаги не менее 70 мм. Материал	шт.	75		

		корпуса: пластик, механизм металлический. В степлере могут быть использованы скобы № 24/6, 26/6. Вместимость скоб 24/6 не менее 100 штук.				
51	Степлер до 12л	одновременно сшивает до 12 листов плотностью 70 г/кв.м. Позволяет производить сшивание закрытым способом. Глубина закладки бумаги не менее 50 мм. Степлер оснащен антистеплером. Материал корпуса: пластик, механизм металлический. В степлере используются скобы № 10. Вместимость скоб — 100 штук.	шт.	60		
52	Подушка для смачивания пальцев	Имеет гелевый состав на водной основе с антисептическими свойствами. Без отдушки. Объем наполнения 20 мл.	шт.	40		
53	Степлер до 45л	одновременно сшивает до 45 листов плотностью 80 г/кв.м. Позволяет производить сшивание закрытым и открытым способом. Глубина закладки бумаги не менее 70 мм. Материал корпуса: пластик, механизм металлический. В степлере могут быть использованы скобы № 24/6, 26/6. Вместимость скоб 24/6 не менее 100 штук.	шт.	75		
54	Бизнес-тетрадь А4	Размер тетради - А4, не менее 80 листов в клетку. Тип крепления: пластиковая спираль по длинной кромке. Материал обложки - однотонный пластик толщиной не менее 0,6мм. Плотность бумаги не менее 60 г/кв.м. Листы имеют перфорацию для подшивки листов в папку. Перфорация должна быть с засечкой для отрыва листа.	шт.	150		
55	Шнур джутовый	Шнур для упаковки изготовлен из плетеного джута. Диаметр сечения не менее 1,4 мм и не более 1,5 мм. Длина намотки не менее 100 м. Разрывная нагрузка более 5 кгс	шт.	40		
56	Шило канцелярское	Материал иглы - сталь, корпуса - пластик. Длина иглы не менее 6 см. Диаметр острия иглы - 3 мм.	шт.	20		
57	Папка органайзер на кнопке	Материал - пластик. Имеет не менее 6 отделений для хранения документов формата А4, усиленное отделение для ноутбука, внутренние карманы для ручек, визиток и компакт-дисков. Должен быть заменяемый блок бумаги с перфорацией формата А4. Возможность хранения перфорированных и неперфорированных документов.	шт.	65		
58	Разделитель листов	Разделительные полоски выполнены из картона плотностью не менее 180 г/кв.м. Размер листа 10,5 x 24 см. В упаковке не менее 100 разделительных полосок. Должны иметь перфорацию для подшивки в папки с кольцевым	упак.	60		

		и арочным механизмом.				
59	Датер автоматический	Материал корпуса - пластик с автоматическим окрашиванием. Механизм установка даты с помощью колесиков в течение 12 лет, включая текущий год. Оттиск однострочный длиной не менее 1,9 см и не более 2,5 см полностью цифрами высотой шрифта не менее 3,8 мм и не более 4 мм. В комплекте наличие сменной подушки (цвет синий)	шт.	30		
60	Нож канцелярский	Корпус выполнен из пластика или металла. Имеет защелку для блокировки лезвия и встроенный стопор лезвия. Лезвие выдвижное, сегментированное, шириной 18 мм. Возможность замены лезвия.	шт	50		
61	Нож универсальный	Корпус выполнен из пластика/металла. Имеет защелку для блокировки лезвия и встроенный стопор лезвия. Лезвие выдвижное, сегментированное, шириной 9 мм. Наличие металлических направляющих для лезвия. Возможность замены лезвия.	шт.	40		
62	Подставка для канцелярских принадлежностей	Изготовлена из прочного пластика. Должна иметь не менее 5 отделений и отсек для блока бумаги. Цвет черный. Без принадлежностей.	шт.	50		
63	Штамп самонаборный 3стр.	Имеет пластиковый корпус с автоматическим окрашиванием и прозрачным основанием. Должно иметь информационное окно для персонализации. Наличие возможности замены штемпельной подушки. Размер поля - 38 x 14 мм, 3 строки. Максимальное количество знаков в каждой строчке - 25 основным шрифтом или 17 большим шрифтом. Крепление на одной ножке. Комплектация: штамп с рифленой пластиной для набора, одна касса букв Type Set A, синяя сменная штемпельная подушка, пинцет.	шт.	50		
64	Штамп самонаборный 5стр.	Имеет пластиковый корпус с автоматическим окрашиванием, прозрачным основанием и меткой на середине основания. Должно иметь информационное окно для персонализации. Наличие возможности замены штемпельной подушки. Размер поля - 47 x 18 мм, 5 строк. Максимальное количество знаков в каждой строчке - 29 основным шрифтом или 22 большим шрифтом. Крепление на одной ножке. Комплектация: штамп с рифленой пластиной для набора, две касса букв - Type Set A и Type Set B,	шт.	50		

		синяя сменная штемпельная подушка, пинцет				
65	Игла для сшивания документов	Игла из литого металла. Длина иглы не менее 100 мм и не более 125 мм. Толщина иглы - 2мм, длина ушка - 7мм.	шт	30		
66	Батарейки AA/LR6	Алкалиновые батарейки. Размер AA (пальчиковые). Напряжение V- 1,5 вольта. Упаковка: блистер, не менее 18 штук.	упак.	80		
67	Батарейки AAA/LR03	Алкалиновые батарейки. Размер AAA (мизинчиковые). Напряжение V- 1,5 вольта. Упаковка: блистер, не менее 18 штук.	упак.	80		
68	Контейнер д/док.	Контейнер для хранения документов формата А4. Материал прозрачный пластик. Должен быть оснащен крышкой с замком (две защелки).	шт.	70		
69	Зажим для бумаг 25мм	Металлические зажимы для бумаг. Ширина 25 мм. Глубина закладки не менее 14 мм. Скрепление не менее 100 листов плотностью 80 г/кв.м. В упаковке не менее 12 штук.	упак.	130		
70	Зажим для бумаг 51мм	Металлические зажимы для бумаг. Ширина 51 мм. Глубина закладки не менее 25 мм. Скрепление не менее 100 листов плотностью 80 г/кв.м. В упаковке не менее 12 штук.	упак.	130		
71	Папка на молнии	Папка-портфель формата А3. Изготовлена из высококачественного прочного нейлона, оснащена молнией, имеет две ручки (шнур). Наличие внутреннего кармана. Цвет - черный.	шт.	50		
72	Клейкая лента двухсторонняя	Клейкая лента на тканевой основе. Должна иметь клеевой слой с двух сторон. Ширина ленты 50 мм, длина намотки 10 м. Толщина - не менее 147 мкм.	шт.	100		
73	Зажим для бумаг 32мм	Металлические зажимы для бумаг. Ширина 32 мм. Глубина закладки не менее 15 мм. Скрепление не менее 140 листов плотностью 80 г/кв.м. В упаковке не менее 12 штук.	упак.	130		
74	Планинг недатированный	Вид крепления - открытая спираль. Обложка твердая из искусственной кожи. Цвет: классические цвета (черный, коричневый, синий). Внутренний блок: недатированный, не менее 64 листа в линейку, печать в два цвета, цвет бумаги - 100% белизны, плотность не менее 70 г/кв.м и не более 80 г/кв.м. Информационный блок должен содержать: личные данные, планирование, важные даты, алфавитную книгу, календарь на	шт.	60		

		2021-2024гг.* Размер планинга: длина 285-310 мм, высота 150мм.				
75	Флеш-память	Объем памяти не менее 32 Gb, интерфейс: USB 2.0. Скорость чтения не менее 18 Мб/с, скорость записи не менее 7 Мб/с	шт.	50		
76	Степлер до 100 л	одновременно сшивает до 100 листов плотностью 80 г/кв.м. Позволяет производить сшивание закрытым способом. Глубина закладки бумаги 7-70 мм*. Материал корпуса: пластик, механизм металлический. В степлере могут быть использованы скобы № 23/6, 23/8, 23/10, 23/13. Вместимость скоб не менее 100 штук.	шт.	20		
77	Пружины для переплета 16мм	Предназначены для сшивания до 120 листов формата А4 при помощи брошюровщика. Диаметр - 16 мм, шаг переплета - 3:1. Цвет белый. Материал - пластик. В упаковке не менее 100 штук	упак.	50		
78	Пружины для переплета 22мм	Предназначены для сшивания до 180 листов формата А4 при помощи брошюровщика. Диаметр - 22 мм, шаг переплета - 3:1. Цвет белый. Материал - пластик. В упаковке не менее 50 штук	упак.	50		
79	Пружины для переплета 12мм	Предназначены для сшивания до 80 листов формата А4 при помощи брошюровщика. Диаметр - 12 мм, шаг переплета - 3:1. Цвет белый. Материал - пластик. В упаковке не менее 100 штук	упак.	50		
80	Пружины для переплета 51мм	Предназначены для сшивания до 500 листов формата А4 при помощи брошюровщика. Диаметр - 51 мм, шаг переплета - 3:1. Цвет белый. Материал - пластик. В упаковке не менее 50 штук	упак.	50		
81	Нож канцелярский	Корпус выполнен из пластика/металла. Имеет защелку для блокировки лезвия и встроенный стопор лезвия. Лезвие выдвижное, сегментированное, шириной 18 мм. Возможность замены лезвия. Наличие металлических направляющих для лезвия.	шт.	100		
82	Бизнес-тетрадь А5	Размер тетради - А5, не менее 80 листов в клетку. Тип крепления: пластиковая спираль по длинной кромке. Материал обложки - однотонный пластик толщиной не менее 0,6мм. Плотность бумаги не менее 60 г/кв.м.	шт	150		
83	Тетрадь общая 80л	Для записей, формат А5 в клетку на спирали (по длинному краю). Количество листов не менее 80. Материал обложки - пластик. Цвет - однотонный.	шт.	200		

84	Бизнес-тетрадь А4	Размер тетради - А4, не менее 96 листов с линовкой "в точку". Тип крепления: металлическая спираль по длинной кромке. Материал обложки - картон плотностью не менее 230г/кв.м. Плотность бумаги не менее 60 г/кв.м., белизна 100%.	шт.	150		
----	-------------------	--	-----	-----	--	--

Инструкция по предоставлению сведений о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов) – далее - Инструкция:

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях поставляемого товара (материала) или используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией о закупке (далее – документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.

Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНИП и т.д. осуществляется заказчиком с указанием соответствующих пунктов наименований товаров, содержащихся в Сведениях о товаре.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в сведениях о товаре (наименование приложения Сведения о товаре).

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

Могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ « $\pm$ » - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ « $<$ » - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ « $>$ » - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ « $\geq$ » - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ « $\leq$ » - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;

При этом, символы « $\pm$ », « $<$ », « $>$ », « $\geq$ », « $\leq$ » устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона, не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания конкретного значения, включая крайние значения..

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то значение или диапазон значений остается неизменным. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

При указании габаритных размеров в виде А*В*С мм, установленное Заказчиком условие касается только второго значения (например, не более 15*12*15 мм означает, что слова «не более» относятся только ко второму значению). При указании габаритных размеров в виде АхВхС мм, установленное, Заказчиком условие касается всех значений (например, не более 15х12х15 мм означает, что слова «не более» относятся к каждому из трех значений). Представленные участниками сведения не должны носить предположительный характер (сведения не должны сопровождаться словами «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должно быть», «должна», «должен», «должны», «должно», «может быть», «может», «можно» в том числе в сочетании со словами «быть» или «иметь» и другими формами этих слов, «либо»; «чем» и т.п.).

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.