

**Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре
по запросу предложений на поставку мебели**

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Кол-во (шт.)	Указание на Товарный знак (модель, Производитель)	Конкретные значения, предлагаемые участником
1	Стол (на 2 рабочих места)	Высота в диапазоне 72 - 73 см. Глубина в диапазоне 165-166 см. Ширина в диапазоне 139 – 140 см. Толщина каркасов: 17 - 18 мм. Вес в диапазоне: 87- 90 кг. Цвет: Белый Материал изготовления столешницы изделия: МДФ, ЛДСП Материал изготовления каркаса изделия: металлопрофиль в диапазоне 55-65 мм Стол должен быть по середине разделен перегородкой из оргстекла: - длинна в диапазоне: 126-127 см. - ширина в диапазоне: 28-29 см. - толщина в диапазоне: 5-6 мм. На столешнице вдоль перегородки с двух сторон должны быть отверстия с декоративными заглушками под цвет столешнице, размер: - длинна в диапазоне: 41-42 см. - ширина в диапазоне: 10-11 см. Столешница по середине должна быть разделена специальной вставкой, снизу к вставке крепится полка: - длинна в диапазоне: 89-90 см. - ширина в диапазоне: 19-20 см. Цвет: серебристый Материал изготовления полки: металл	16		
2	Стол (на 1 рабочее место)	Ширина в диапазоне 139-140 см. Глубина в диапазоне 79-80 см. Высота в диапазоне 72-73 см.	4		

		<p>Толщина каркасов: 17-18 мм. Вес в диапазоне: 45-50 кг. Цвет: Белый Материал изготовления столешницы изделия: МДФ, ЛДСП Материал изготовления каркаса изделия: металлопрофиль в диапазоне 55-65 мм На столешнице должна быть отверстие с декоративной заглушкой под цвет столешнице размер: - длинна в диапазоне: 41-42 см. - ширина в диапазоне: 10-11 см.</p>			
3	Шкаф	<p>Ширина в диапазоне 225-226 см. Глубина в диапазоне 49-50 см. Высота в диапазоне 72-73 см. Расстояние между полками: 34-36 см. Толщина каркасов: 17-18 мм Вес в диапазоне 40-50 кг. Объем в диапазоне 0,7-0,8куб. м. Цвет: Белый Материал изготовления изделий : МДФ, ЛДСП Двери шкафа: стекло, МДФ, ЛДСП На шкаф должны быть установлены: - слева распашные двери с внутренним замком, материал изделия матовое стекло; - по середине две выкатные полки с внутренним замком материал изделия МДФ, ЛДСП; - с прав одна дверь с внутренним замком материал изделия МДФ, ЛДСП;</p>	1		
4	Тумба (на 2 рабочих места)	<p>Ширина в диапазоне 42-43 см. Глубина в диапазоне 165-166 см. Высота в диапазоне 110-111 см. Толщина каркасов в диапазоне: 17-18 мм. Вес в диапазоне 80-85 кг. Объем в диапазоне 0,7-0,8 куб. м. Цвет: Белый Материал изготовления изделий МДФ, ЛДСП Тумба должна быть с верхней части открыта в виде полки: - глубина в диапазоне 165-166см. - высота в диапазоне 36-38 см. На нижнюю часть должна установлена дверь с внутренним замком: - ширина в диапазоне 40-41 см. - длинна в диапазоне 66-68 см. На двери должна быть установлена вертикально ручка</p>	10		
5	Тумба (на 1 рабочее место)	<p>Ширина в диапазоне 42-43 см. Глубина в диапазоне 79-80 см. Высота в диапазоне 110-111 см. Толщина каркасов в диапазоне: 17-18 мм. Вес в диапазоне 40-45 кг. Объем в диапазоне 0,3-0,4куб. м. Цвет: Белый Материал изготовления изделий МДФ, ЛДСП Тумба должна быть с верхней части открыта в виде полки:</p>	1		

		<ul style="list-style-type: none"> - глубина в диапазоне 79-80 см. - высота в диапазоне 36-38 см. <p>На нижнюю часть должна установлена дверь с внутренним замком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина в диапазоне 40-41 см. - длинна в диапазоне 66-68 см. <p>На двери должна быть установлена вертикально ручка:</p>			
6	Дверь стеклянная	<p>Ширина в диапазоне: 69-71 см. Высота в диапазоне: 197-198 см. Толщина в диапазоне: 8-10 мм. Вес в диапазоне 70-85 кг. Цвет: Светло-зеленый матовый Материал изготовления изделий: Стекло</p> <p>Дверь должна установлена на двух петлях из нержавеющей стали, в нижней части установлен встроенный замок, с права на двери должны установлена ручка из нержавеющей стали.</p>	8		
7	Шкаф встроенный	<p>Ширина в диапазоне 43-44 см. Глубина в диапазоне 35-36 см. Высота в диапазоне 197-198 см. Толщины в диапазоне 17-18 мм. Вес в диапазоне 45-50 кг. Объем в диапазоне 0,2-0,3 куб. м. Цвет: Белый Материал изготовления изделий: МДФ, ЛДСП</p> <p>Шкаф должен в верхней части закрыт дверью с ручкой:</p> <ul style="list-style-type: none"> - толщина в диапазоне 17-18мм. - ширина в диапазоне 43-44 см. - длина в диапазоне 63-64 см. <p>внутри по середине расположена полка. По середине шкафа открыта часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина в диапазоне 41-42см. - глубина в диапазоне 35-36 см. - высота в диапазоне 41-43 см. <p>Нижняя часть шкафа закрыта дверью с ручкой:</p> <ul style="list-style-type: none"> - толщина в диапазоне 17-18мм. - ширина в диапазоне 43-44 см. - длина в диапазоне 78-80 см. <p>внутри по середине должна быть установлена полка</p>	14		
8	Стул на колесиках.	<p>Ширина в диапазоне 46-48 см. Глубина в диапазоне 45-47 см. Высота в диапазоне 86-89 см. Вес в диапазоне 5-8 кг. Цвет: Серый Материал изготовления изделий: Метал, пластик Материал обивки изделия: Ткань, сетка Ножки стула на колесиках.</p>	27		

9	Шкаф 2х секционный с открытой секцией (с тумбой)	<p>Ширина в диапазоне 88-90 см. Глубина в диапазоне 47-48 см. Высота в диапазоне 193-194 см. Толщина каркасов: 17- 18 мм. Вес в диапазоне 70-80 кг. Объем 0.7-0.8 куб. м. Материал изделия: ЛДСП, МДФ</p> <p>Шкаф должен быть с правой стороны закрыт двумя дверками с ручками и внутренним замком, с левой стороны с верху открыт внизу закрыт дверкой с ручкой и внутренним замком. Тумба должна быть закрыта двумя выкатанными полками с ручками и внутренним замком.</p>	1		
10	Шкаф 2х секционный закрытый со стеклами	<p>Ширина в диапазоне 88- 90 см. Глубина в диапазоне 46-48 см. Высота в диапазоне 192-194 см. Толщина каркасов: 17-18 мм Вес в диапазоне 70-80 кг. Объем 0.7-0.8 куб. м. Материал изделия: ЛДСП, МДФ, Стекло матовое Цвет изделия: Белый; Серый.</p>	1		
11	Шкаф 2х секционный с открытыми полками.	<p>Ширина в диапазоне 88-90 см. Глубина в диапазоне 46-48 см. Высота в диапазоне 193-194 см. Толщина каркасов: 17-18 мм. Вес в диапазоне 60-70 кг. Объем 0.7-0.8 куб. м. Материал изделия: ЛДСП, МДФ Цвет изделия: Белый; Серый.</p>	1		
12	Кресло SAN или эквивалент	<p>Ширина в диапазоне 76-77 см. Глубина в диапазоне 68-69 см. Высота в диапазоне 66-67 см. Вес в диапазоне 10-12 кг. Цвет: Черный. Материал изготовления изделий: Пластик Материал обивки изделия: Ткань</p>	2		
13	Кресло SAN или эквивалент	<p>Ширина в диапазоне 76-77 см. Глубина в диапазоне 68-69 см. Высота в диапазоне 66-67 см. Вес в диапазоне 10-12 кг. Цвет: Желтый Материал изготовления изделий: Пластик Материал обивки изделия: Ткань</p>	2		
14	Стол кофейный	<p>Цвет: Белый Диаметр в диапазоне 64-65 см. Высота в диапазоне 36-37 см.</p>	4		

		Толщина столешниц: 29-30 мм. Вес в диапазоне 15-20кг. Материал изделия: ЛДСП, МДФ, металл. Стол должен быть круглый, ножки из металла			
--	--	--	--	--	--

Инструкция по предоставлению сведений о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов) – далее - Инструкция:

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях поставляемого товара (материала) или используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией о закупке (далее – документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.

Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. осуществляется заказчиком с указанием соответствующих пунктов наименований товаров, содержащихся в Сведениях о товаре.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в сведениях о товаре (наименование приложения Сведения о товаре).

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

Могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона, не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.