

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования

2023г.

Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам, сроки поставки

- Адреса доставки: г. Москва, ул. Большой Саввинский пер. дом 16\14 стр. 3.
- Срок поставки: до 4 недель с даты направления заявки Заказчиком.
- Доставка: требуется
- Погрузочно-разгрузочные работы: требуются
- Подъем товара на этаж: требуется
- Пуско-наладочные работы: требуются
- Оплата: по факту поставки (передачи) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД).
- В техническом задании указаны требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика или определения его эквивалентности. Если документацией запроса предложений не предусмотрено иное, значения таких показателей не могут изменяться.

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, а также к гарантийному обслуживанию товара и расходам на обслуживание товара в гарантийный срок указаны в проекте договора.

Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 (или УПД). Если для какого-либо товара стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного товара, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данный товар устанавливается продолжительностью не менее стандартного гарантийного срока, установленного производителем данного товара.

Условия гарантийной и технической поддержки поставляемого товара должны соответствовать стандартным условиям, установленным производителями.

Поставляемый товар может превосходить заявленный по техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам).

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге и не являться предметом спора.

Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Упаковка должна иметь наружную маркировку (транспортную, отправительскую, защитную, упаковочные ярлыки, пломбы). Маркировка на упаковке должна позволять идентифицировать товар с транспортным документом (накладной).

Поставляемый товар должен удовлетворять действующим в Российской Федерации требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, иметь сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты. Заявка участника должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации за исключением случаев, если указанные документы передаются вместе с товаром.

Поставляемый товар должен быть работоспособным и включать в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования.

Вся эксплуатационная документация должна быть представлена на русском языке или с заверенным переводом оригинала.

Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, поставляемый товар должен быть серийным или состоять из серийно выпускаемых компонентов

В случае, если Товар произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре

№ п/п	Наименование товара (артикул производителя) ¹	Количество	Технические характеристики		Ед. изм.
			Требуемый параметр	Требуемое значение	
1	Цветное МФУ Kyocera TASKalfa 5054ci или эквивалент	5	Тип устройства - Многофункциональное устройство	соответствие	
			Функционал - принтер, копир, сканер	соответствие	
			Напольное размещение	соответствие	
			Технология печати - лазерная или светодиодная	соответствие	
			Цветность печати	цветная	
			Максимальный формат печати	не менее А3	
			Автоматическая двусторонняя печать	соответствие	
			Емкость автоподатчика оригиналов при плотности бумаги 80 г/м2	не менее 140	листов
			Скорость печати А4 в режиме односторонней печати	не менее 50	Стр./мин
			Тип сканера - планшетный, протяжный	соответствие	
			Разрешение сканера	не менее 600х600	Точек/дюйм
			Максимальная нагрузка в месяц	не менее 150 000	Страниц
			Время выхода первой черно-белой страницы	не более 9	секунд
			Скорость сканирования листов формата А4	не менее 80	Стр./мин
			Отправка изображения по e-mail	соответствие	
			Максимальное разрешение копира (монохромное)	не менее 600х600	Точек/дюйм
			Объем установленной оперативной памяти	не менее 4	ГБ
			Частота процессора	не менее 1200	МГц
			Максимальное разрешение печати	не менее 1200 x 1200	Точек/дюйм
			Емкость лотков подачи печатных носителей в комплекте поставки при плотности бумаги 80 г/м2	не менее 1000	листов
			Максимальный объем подачи бумаги при плотности бумаги 80 г/м2	не менее 7000	листов
			Емкость выходного лотка при плотности бумаги 80 г/м2	не менее 4000	листов
			Степлер в комплекте поставки	соответствие	
			Интерфейс Ethernet (RJ-45) в комплекте поставки	соответствие	
			Интерфейс WiFi (IEEE 802.11) в комплекте поставки	соответствие	
			Скорость сетевого интерфейса	не менее 1000	Мбит/с
			Отображение информации - сенсорная ЖК-панель	соответствие	

¹ В случае, если в сведениях о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иных сведениях о товаре, в настоящем техническом задании или любом другом документе документации запроса предложений имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в составе документации запроса предложений.

			Ресурс ч/б картриджа/тонера (при 5% заполнении листа A4)	не менее 30 000	Страниц
			Ресурс каждого цветного картриджа/тонера (при 5% заполнении листа A4)	не менее 20 000	Страниц
			Ресурс ч/б картриджа/тонера (при 5% заполнении листа A4) той же торговой марки, что и поставляемое МФУ, в комплекте поставки	не менее 30 000	Страниц
			Ресурс каждого цветного картриджа/тонера (при 5% заполнении листа A4) той же торговой марки, что и поставляемое МФУ, в комплекте поставки	не менее 20 000	Страниц
			Гарантия	не менее 12	мес
2	Цветное МФУ Kyocera M5526cdw или эквивалент	15	Тип устройства - Многофункциональное устройство	соответствие	
			Функционал - принтер, копир, сканер	соответствие	
			Технология печати лазерная или светодиодная	соответствие	
			Тип печати цветная	соответствие	
			Тип размещения настольный	соответствие	
			Максимальная нагрузка в месяц	не менее 50 000	листов
			Максимальный формат	не менее A4	
			Максимальное разрешение для монохромной печати	не менее 1200x1200	Точек/дюйм
			Скорость печати (монохромная A4 в режиме односторонней печати),	не менее 26	стр/мин
			Печать автоматическая двусторонняя	соответствие	
			Тип сканера планшетный/протяжный	соответствие	
			Максимальный формат оригинала	не менее A4	
			Разрешение сканера, dpi	не менее 600x600	Точек/дюйм
			Устройство подачи оригиналов автоматическое двустороннее	соответствие	
			Емкость устройства автоподачи оригиналов	не менее 50	листов
			Поддержка стандарта TWAIN	соответствие	
			Максимальное разрешение копира (монохромное)	не менее 600x600	Точек/дюйм
			Подача бумаги основного лотка	не менее 250	листов
			Подача бумаги ручного лотка, лист	не менее 50	листов
			Вывод бумаги, лист	не менее 150	листов
			Поддержка языков описания страниц PostScript 3, PCL5, PCL6, PDF	соответствие	
			Жидкокристаллическая панель для отображения информации	соответствие	
			Функция прямой печати	соответствие	
			Веб-интерфейс	соответствие	
			Типы интерфейсов USB 2.0, RJ-45, WiFi	соответствие	

3	Панорамная камера VR 360 RICON THETA Z1 или эквивалент	1	Максимальный ресурс оригинального ч/б картриджа/тонера при 5% заполнении А4	не менее 4000	страниц
			Максимальный ресурс оригинального цветного картриджа/тонера при 5% заполнении А4	не менее 3000	страниц
			Гарантия	не менее 12	мес
			Внешний интерфейс USB Type-C (USB 3.0)	соответствие	
			Кол-во Эффективных пикселей	не менее 20	Мпикс
			Светосила объектива F2.1, 3.5, 5.6	соответствие	
			Разрешение фотографий	не менее 6720x3360	точек
			Разрешение видео при частоте 29,97 кадров/сек	не менее 3840 × 1920	точек
			Разрешение потоковой передачи при частоте 29,97 кадров/сек (USB)	не менее 3840 × 1920	точек
			Кол-во каналов микрофона	не менее 4	шт.
			Объем внутренней памяти	не менее 19	ГБ
			Отверстие для штатива	соответствие	
			Встроенный Литий-ионный аккумулятор	соответствие	
			Габариты камеры	не более 48 × 133 × 30	мм
			Масса камеры	Не более 185	г
			Гарантия	не менее 12	мес