## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по замене оконных конструкций объектов окружающей жилой застройки по объекту: «Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» по адресу:

Б. Сухаревская пл., д.3 (со сносом объекта по адресу:

Б. Сухаревская пл., д. 3, стр. 22 и вертолетной площадки) (проектирование и строительство)»

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1.	Основания для проведения работ	План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год Автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры». Положительное заключение повторной государственной экспертизы от 12.04.2022 № 77-1-1-3-021841-2022.
2.	Заказчик	Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры».
3.	Источник финансирования	Средства Автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» за счёт субсидии города Москвы.
4.	Сроки выполнения работ	Не более 5 месяцев с даты заключения договора.
5.	Район работ	г. Москва, ЦАО, район Мещанский.
6.	Виды работ	Выполнение комплекса работ по замене оконных конструкций объектов окружающей жилой застройки, включая, но не ограничиваясь демонтажными и монтажными работами, восстановлением отделки, сбором и вывозом отходов.
7.	Основные технико- экономические показатели	Остекление предусматривается со всех сторон зданий (по периметру). Общая площадь остекления составит: 4170 м2, общее количество оконных блоков, подлежащих замене, составляет — 1324 шт., в том числе:  - Астраханский переулок, д. 1/15 — 324 окна площадью 1712 м2;  - Грохольский переулок, д. 28 — 422 окна площадью 1538 м2;  - 1-й Коптельский переулок, д. 9c1 — 336 окон площадью 340 м2;  - 1-й Коптельский переулок, д. 26c1 — 242 окна площадью 580 м2.
8.	Требования к порядку проведения работ	При исполнении обязательств по договору необходимо: - разработать проект производства работ и согласовать в установленном порядке; - составить график производства работ и согласовать в установленном порядке; - выполнить работы согласно графику производства работ; - перед началом производства работ выполнить замеры фактически выполненных оконных проемов и предоставить на согласование схемы-развертки по фасадам зданий. По результатам составления схем-разверток представить на согласование в установленном порядке усредненные размеры по типам.
9.	Технические требования к оконным конструкциям	Проектируемые оконные и балконные блоки из поливинилхлоридных профилей должны соответствовать требованиям:  1. "СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265) (ред. от 15.12.2021);

2. "ГОСТ 23166-99. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные. Общие технические условия" (введен в действие Постановлением Госстроя России от 06.05.2000 N 41) (ред. от 17.03.2016); 3. "ГОСТ 30674-99. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия" (введен в действие Постановлением Госстроя России от 06.05.2000 N 37); 5. "СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. 23-03-2003" Актуализированная редакция СНиП Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 825) (ред. от 31.05.2022); 6. "ГОСТ 23166-99. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные. Общие технические условия" (введен в действие Постановлением Госстроя России от 06.05.2000 N 41) (ред. от 17.03.2016); 7. "ΓΟСΤ 24866-2014. Межгосударственный стандарт. Стеклопакеты клееные. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 15.05.2015 N 362-ст) (ред. от 30.06.2020). 1. Подрядчик в процессе исполнения договора предоставляет: - Календарно-сетевой график; - График финансирования по форме Заказчика. 2. Подрядчик обязан иметь все разрешения, требующиеся в соответствии c применимым Законодательством выполнения работ, являться членом соответствующих организаций, саморегулируемых включенных Государственный реестр саморегулируемых организаций. обеспечения высокой степени строительного объекта, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 г. №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам» и СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования Требования к **10.** проектирования», дополнительно необходимо ввести

## Подрядчику

- соблюдать следующие меры безопасности: - наличие на всех постах пропускных пунктов (контрольнопропускные пункты строительной площадки и внутренних сотрудников дворовых территорий) списков подрядной организации, которые задействованы в выполнении работ. Список сотрудников до начала работ согласовать Генподрядчиком и управляющей компанией. Постоянный контроль за изменением данных списков;
- обеспечение сохранности материально-технических ценностей в выделенных помещениях и площадках для хранения материалов (складские площадки и помещения, комнаты или квартиры) Помещения должны закрываться на замок. Вывоз техники и материальных ценностей производить с письменного разрешения Заказчика управляющей компании или собственника жилых помещений.

		T
		4. Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством
		обученного и аттестованного персонала, имеющего право
		выполнения специальных работ, а также инженерно-
		технические работники с правом быть производителями и
		руководителями работ.
		5. Персонал Подрядчика для выполнения данных видов
		работ должен иметь: - действующие удостоверения и копии
		протоколов проверки знаний по охране труда; - действующие
		удостоверения по пожарной безопасности; - документы,
		подтверждающих обучение сотрудников работам на высоте, в
		соответствии с требуемой категорией.
		6. Все допуски должны заканчиваться после окончания
		выполнения Работ, предусмотренных настоящим техническим
		заданием.
		7. Для выполнения Работ персонал Подрядчика должен быть
		укомплектован средствами индивидуальной защиты,
		разрешенными к применению при выполнении Работ.
		8. Контрольное оборудование и средства измерений, которые
		будут применяться для выполнения работы, должны иметь
		паспорта и действующие свидетельства поверки.
		9. Изделия и материалы, а также комплект инструментов и
		оборудования для производства работ должны быть
		укомплектованы технической документацией и сертификатами
		в полном объеме, предусмотренном СП 48.13330.2019. Свод
		правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004,
		СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию
		законченных строительством объектов. Основные положения.
	+	Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87.
		Строительно-монтажные работы производить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
		Федерации, нормативными актами РФ, города Москвы и
		действующей нормативными актами ТФ, торода москвы и действующей нормативно-технической документацией (СП,
		СНиП и др.), в том числе:
		- Градостроительный кодекс Российской Федерации от
		29.12.2004 N 190-Ф3;
		- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»,
		часть 1 «Общие требования»;
		- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»,
	Требования к	часть 2 «Строительное производство»;
	выполнению	- CП 48.13330.2019. Свод правил. Организация
11.	строительно-	строительства. СНиП 12-01-2004;
11.	монтажных работ и	- СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические работы в
	пусконаладочных	строительстве. СНиП 3.01.03-84;
	работ	- СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за
		строительством зданий и сооружений.»;
		- СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и
		отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП
		3.04.01-87;
		- СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию
		законченных строительством объектов. Основные положения.
		Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87.
		При производстве работ применять строительные материалы
		и оборудование отечественного производства, за исключением
		отсутствия отечественных аналогов.

		Получить все необходимые разрешения и согласования в
		соответствии с действующим законодательством.
		Качество выполненных работ должно соответствовать
		требованиям проекта производства работ, СНиП,
		действующему законодательству РФ.
		На момент предъявления Заказчику выполненных работ не
		<u> </u>
		1
		государственных надзорных органов Российской Федерации. Дополнительные требования:
		- оформление документов на проезд специализированной
		1
		строительной техники, допусков сотрудников на строительную
		площадку, придомовую территорию, жилые помещения и др.;
		- выполнение организационных работ по согласованию
		видов и типов оконных конструкций с собственниками жилых
		помещений;
		- оформление в установленном порядке Общего журнала
		работ, Журнала производства работ, Журнала сварочных работ,
		Журнала авторского надзора за строительством, Журнала учета
		инструктажей по пожарной безопасности, Журнала
		регистрации вводного инструктажа по охране труда и других
		специальных журналов;
		- выполнение контрольно-исполнительных геодезических
		съемок зданий и сооружений,
		- оформление всех необходимых документов, актов, справок
		для формирования комплекта документов для сдачи и передачи
		на баланс вновь установленного имущества (оконных блоков,
		восстановительных отделочных работ и т.д.).
		Осуществляется Подрядчиком в полном объеме в счет цены
	Обеспечение строительства оборудованием и материалами	договора. Основные отделочные материалы, изделия,
		конструкции и оборудование, используемые при замене оконных конструкций должны быть предварительно письменно
		согласованы с Заказчиком.
		При использовании импортного оборудования, материалов,
		изделий и конструкций Подрядчик обязан предоставить
		Заказчику документы, подтверждающие факт завершения
		прохождения процедуры их таможенного оформления.
		Все материалы и оборудование, используемые для выполнения
		работ, должны иметь:
12.		- копию сертификата соответствия, заверенную держателем
12.		(собственником) сертификата, либо органом, выдавшим
		сертификат, либо заверен нотариально;
		- сертификат качества;
		- паспорт, в случае если требуется паспортизация, скрепленный
		печатью производителя;
		- документ, подтверждающий гарантийные обязательства;
		- инструкции по эксплуатации и хранению материалов и
		оборудования;
		- иные документы, относящиеся к материалам и оборудованию;
		- нотариальный заверенный перевод, в случае наличия
		документов на иностранном языке.
	Условия приемки работ	1. До начала работ Подрядчик обязан подготовить и согласовать
13.		с Заказчиком форму Реестра актов скрытых работ, Акта
		скрытых работ, Акта освидетельствования ответственных
	•	конструкций, перечень (состав) исполнительной документации
L	1	

		согласно рабочей документации, требований действующих строительных норм и правил и руководящих документов.  2. Подрядчик приступает к каждой последующей операции после предъявления строительному контролю Заказчика и подписания акта приемки на скрытые работы;  3. Подрядчик при сдаче работ оформляет исполнительную документацию и иную документацию необходимую для обеспечения приемки выполненных работ Заказчиком и собственниками жилых помещений, участвует в сдаче объекта приемочной комиссии.  4. Предоставление комплекта исполнительной документации ежемесячно с 1-го по 10-е число для подтверждения объёма выполненных работ (результаты геодезической съемки смонтированных оконных конструкций (вид согласовать с Заказчиком), акты и заключения по результатам контроля качества, выполненные аттестованной (сертифицированной) в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией.  5. Подрядчик оформляет и предоставляет исполнительную документацию, в том числе: -акты скрытых работ в 5-ти экземплярах на бумажном носителе (оригиналы); -специальные журналы работ; -гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия и пожарной безопасности (при необходимости), паспорта, протоколы испытаний и экспертные заключения (при необходимости) на применяемые материалы в 5-ти экземплярах на бумажном носителе (1 экз оригинал, 4 экз копии, заверенные подписью и печатью организации); -реестр передаваемой документации на бумажном и электронном носителе.  6. Весь комплект оформленной документации отсканировать и предоставить в формате PDF.  7. Окончательная сдача-приемка работ осуществляется
		сторонами путем подписания Акта приема-передачи
		выполнения полного комплекса работ.
	Организация и	Выполнить работы по благоустройству нарушенной
14.	восстановление	прилегающей к зоне выполнения работ территории после
17.	прилегающей	завершения основных работ в соответствии с требованиями
	территории	действующего законодательства (при необходимости)
	Мероприятия по	D
15.	утилизации	Выполнить в соответствии с действующим
	строительных	законодательством.
	отходов Мероприятия по	Выполнить мероприятия по обеспечению пожарной
	обеспечению	Выполнить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального
16.	пожарной	закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
	безопасности	требованиях пожарной безопасности».
17.	Требования к составу и оформлению	Исполнительную документацию оформлять в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве,
1/.	исполнительной	реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
	документации	строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей
		освидетельствования расот, конструкции, участков сетеи инженерно-технического обеспечения».
<u> </u>	1	mintenepho teann teckoro obconciennim.

		Количество экземпляров - в соответствии с договором, в том числе в электронном виде.
18.	Данные в области нормирования	При проведении строительных работ руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, требованиями действующих норм и правил и других нормативных актов, документов, в том числе рекомендуемыми.
19.	Гарантийные обязательства	В соответствии с условиями Договора.